

bonArea

Programa de alimentación para
CONEJOS





Alimentación adaptada para conejos en todas sus etapas de crecimiento y engorde

CONEJOS

HEMBRAS EN PRODUCCIÓN

Las necesidades de las hembras en producción variarán en función de la genética y la aptitud maternal/lechera de las conejas, los ritmos reproductivos aplicados, las condiciones climáticas específicas de una zona, la estacionalidad y las instalaciones (sobre todo el nivel de aislamiento de la granja y el control ambiental). En base a estos elementos, optaremos por un pienso de mayor o menor concentración.

G805

Pienso CONEJAS SUPER

Indicado en ritmos reproductivos intensivos con alta fertilidad y prolificidad, sobre todo en hembras con gran capacidad lechera (100 % aptitud maternal). Asimismo, es recomendable en casos en los que, bien por la climatología/estacionalidad (tanto en invierno como en verano) y/o el tipo de instalación, los animales necesiten un aporte energético extra o recuperar condición corporal.

G13

Pienso REPRODUCTORAS

Recomendado en ritmos reproductivos intensivos y semiintensivos, con capacidad lechera y buena fertilidad/prolificidad. Puede administrarse de forma continua en zonas con buena climatología y poca variación a lo largo del año, así como en instalaciones con un nivel de aislamiento y control ambiental adecuado.

G12

Pienso UNICO

Indicado en ritmos reproductivos semiintensivos, con niveles adecuados de fertilidad y prolificidad. Puede administrarse de forma continua en zonas con buena climatología y poca variación a lo largo del año, así como en instalaciones con un buen nivel de aislamiento y control ambiental.

Recomendado en casos de mamitis y otras patologías de tipo respiratorio o reproductivo con tratamiento en el pienso o el agua, siempre sujeto al criterio del técnico veterinario.

Consultar en la etiqueta el período mínimo de retirada marcado por el coccidiostato.

REPOSICIÓN

La reposición es uno de los puntos clave de la granja. Con los ritmos productivos actuales, la tasa de reposición oscila entre el 80 % y el 120 % anual, lo que supone la renovación teórica de todo el efectivo de la granja en 12-16 meses. Los factores clave en la productividad y vida útil de la coneja son: aportar todos los nutrientes necesarios para la fase final de crecimiento y desarrollo del esqueleto, tejido muscular y tejido glandular; evitar un engrasamiento excesivo; y adaptar de forma adecuada el aparato digestivo para conseguir una gran capacidad de ingestión y asimilación de nutrientes.

G601

Pienso REPOSICION CONEJAS

Indicado para el periodo de recría de las hembras reproductoras. La formulación del pienso permite administrarlo ad libitum desde las 10-11 semanas de vida hasta una semana antes del parto.

Consultar en la etiqueta el período mínimo de retirada marcado por el coccidiostato.

PERIDESTETE Y ENGORDE

La fase del período de destete y engorde es un punto crítico de la producción en la granja cúnica (el mayor porcentaje de bajas se produce de 30 a 45 días de vida del gazapo, sobre todo en el caso del destete precoz de los ritmos intensivos).

Esto es debido a la incidencia de la enteropatía y patología digestiva inespecífica en las granjas cúnicas, que debe ser tratada con antibioterapia en el agua de bebida y/o el pienso de la fase de período de destete y engorde, siempre sujeto a prescripción y seguimiento del técnico veterinario.

G12

Pienso ÚNICO

Recomendado en granjas de ambiente controlado y alto potencial genético en madres y engorde (ritmos intensivos), sin problemática digestiva, buscando la seguridad digestiva de los gazapos a partir de los 21 días de vida hasta el destete, con la mínima penalización de la madre en este periodo.

G602

Pienso ENGORDE ALTO RENDIMIENTO

Recomendado en granjas de ambiente controlado y alto potencial genético en engorde (ritmos intensivos), sin problemática digestiva, buscando el equilibrio entre el máximo potencial de crecimiento y la seguridad digestiva de los gazapos desde el destete hasta el pienso de retirada.

También de elección para ritmos reproductivos semiintensivos, en zonas con buena climatología y poca variación a lo largo del año y en instalaciones con un buen nivel de aislamiento + control ambiental; en este caso como pienso de elección desde los 21 días de vida hasta el pienso de retirada. Especialmente indicado en caso de problemas digestivos por E.coli.

G111/G11

Pienso ENGORDE ESTÁNDAR

Recomendado en granjas con ritmos productivos semiintensivos y con problemática digestiva normal, desde los 28 días de vida hasta el pienso de retirada.

Pienso para gazapos de engorde, formulado para minimizar la problemática digestiva y obtener buenos crecimientos durante esta fase.

G213

Pienso ENGORDE ESPECIAL

Recomendado en granjas con ritmos productivos semiintensivos y con problemática digestiva grave, desde los 28 días de vida hasta el pienso de retirada. Especialmente indicado en casos de enterocolitis por su bajo nivel de almidón.

Consultar en la etiqueta el periodo mínimo de retirada marcado por el coccidiostato.

ACABADO / RETIRADA

La fase de acabado/retirada, es el momento de mayor ingesta y crecimiento del gazapo, y cuando debemos de ser más cuidadosos para cumplir la legislación sobre la presencia de residuos medicamentosos en las canales.

Los piensos de acabado deben permitir a animales sanos y con una buena adaptación del aparato digestivo, exponer su máximo potencial de crecimiento durante los últimos días de la crianza.

La duración de la fase de acabado irá en función del estado sanitario de los animales, sobre todo a nivel digestivo, siendo lo ideal alargarlo todo lo posible que la problemática nos permita.

Tenemos la opción de usar piensos de retirada con distintos niveles energéticos, siendo lo ideal los piensos con niveles altos, recurriendo a piensos con niveles más bajos en caso de patología digestiva grave.

G212

Pienso RETIRADA SÚPER

Recomendado para salidas a matadero por encima de 2,5 kg. de peso vivo, durante todo el año, en granjas con buen aislamiento y ambiente controlado.

También se recomienda durante los meses más calurosos (junio-septiembre, según zonas) para salidas a matadero entre 1,9 kg a 2,2 kg, para acortar los días de engorde y conseguir mejor rendimiento canal en todo tipo de granjas, siempre y cuando no haya una problemática digestiva.

G511

Pienso RETIRADA

Recomendado en granjas que busquen el equilibrio entre el máximo potencial de crecimiento y la seguridad digestiva en la fase de acabado, durante todo el año.

G11

Pienso ENGORDE

Recomendado en granjas con pesos de salida a matadero entre 1,9 kg y 2,2 kg en partidas pequeñas, para evitar penalizaciones por exceso de peso.



ALIMENTACIÓN ANIMAL

Producción de piensos

- 10 fábricas propias
- Piensos compuestos para todas las especies
- Piensos fibrosos
- Pet Foods (comida para mascotas)

Suministro

- Pedidos pienso online
- Servicio diario de suministro
- Red propia de camiones cuba
- Varios formatos de entrega a granel o en sacos

Otros servicios

- Equipo de nutrólogos
- Veterinarios especializados
- Consultorios veterinarios
- 82 Agrocentros bonÀrea

Directo del campo

Desde 1959

bonÀrea

Traspalau 8 | 25210 Guissona (Lleida)
973 550 000 | bonarea-agrupa.com

